MAXIVAREM LS - MODELLO ce




SOLLEVAMENTO ACQUA - ACQUA CALDA WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER

Modello/Model: US050361CS000000

Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume		50 L			
Volume		30 L			
raccordo		1" GAS (ISO 228/1)			
connnector		1 GAS (ISO 220/1)			
temperatura esercizio	TS	-10 +99 °C			
working temperature	13				
pressione max.	PS	10 bar			
Max pressure	FS	TO Dar			
pressione prova	PT	15 bar			
test pressure	FI	าอ มสา			
precarica		2 bar (range 0,5-3,5 bar)			
precharged pressure		2 bar (range 0,5-5,5 bar)			
Fluido		Aria+acqua			
Fluid		Air+water			
Ente notificato per certificazione PED	,	00.40			
Notified Body number:		0948			
Modulo:		D4			
Module:		D1			
N° certificato		DED 0040 00D/D4 047 44			
N° certificate		PED-0948-QSD/D1-347-11			


Imballo - packaging


	A	В	н				
dimesioni (mm)	793	393	403				
dimensions (mm)	755	393	405				
volume (m^3)	0.13						
volume (m^3)	0,13						
peso (kg)	12.9						
weight (kg)	12,3						
q.ta per cartone q.ty	1						
for box		ı					
quantità per paletta	15						
O v for std nallet							




Parti di ricambio - Spare parts

	Turu di Ficultibio Opuro purio								
	codice item	materiale <i>material</i>	potabilità potable	trattamento treatment	immagine <i>imag</i> e				
Membrana Membrane	MB060S2P000000 00	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE/ RUBBER FOR POTABLE WATER	×						
Controflangia Coverflange	SPCFL191ZN3000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	х	ZINCATURA / GALVANIZED					
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH27PR000 000	OTTONE/ BRASS							









00

Quote senza indicazione di tolleranza:
grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1

SMUSSI NON QUOTATI

RUGOSITA

PORMATO
FORMATO
FOGLIO

A3

PORMATO
FOGLIO

NOME

DATA

Disegnato

F.Mazzucato
20/04/2009

Via Sabbioni n° 2 - 35024

Bovolenta - Padova ITALIA

Bovolenta - Padova ITALIA
e-mail:technical@varem.com

Tel. 049/8840322
Fax 049/8841399

MAXIVAREM LS CE 50 V.B.R. 1"

US050361CS000000

Il presente disegno è di proprietà della **QUAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\S3050361X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\